

SS-55P-LAT-B/C / SS-51P-LAT-B/C SS-44P-LAT-B/C / SS-43P-LAT-B/C / SS-40P-LAT-B/C

Pivot Door with Fixed Panel / Porte Pivotante et Panneau Fixe



Model shown / Modèle présenté : SS40P-LAT-B/C

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :

- **Nano Shield glass surface protection included**
Protection du verre Nano Shield incluse
- **Tempered glass thickness: 5/16" (8mm) clear**
Verre trempé épaisseur du verre" 5/16" (8mm) clair
- **Clear glass with black silk screen design**
Verre clair avec sérigraphie sur le verre
- **Magnet closure ensures a water-tight seal**
Des aimants de fermeture assurent l'étanchéité
- **In & out pivoting system with 90° inward & 90° outward opening**
Porte avec système va-et-vient pivotant à 90° vers l'intérieur et l'extérieur
- **Reversible left or right door installation on wall or fixed panel**
Ouverture réversible à gauche ou à droite avec installation de la porte sur le mur ou panneau fixe
- **Easy to install (see Instruction Manual)**
Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)
- **Hassle free cleaning**
Nettoyage sans soucis






longevityacrylics.com



Project / Projet :
Contact :
Date :
Tel / Tél :

Glass Options / Verre
 (5/8", 8mm)
C: Clear with black silk screen
 / Clair avec sérigraphie de noir
 sur le verre

Finish Options / Fini
B: Matte Black / Noir mat







Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Glass Options / Verre	Finish Options / Fini
	(5/8", 8mm) C: Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre	B : Matte Black / Noir mat

Model Modèle	Wall opening Ouverture du mur (A)	Fixed panel assembly width Largeur du panneau fixe (B)	Aprox entry opening Ouverture entrée approx (C)	Door assembly width without expander Largeur de l'assemblage de la porte sans l'expandeur (D)	Overall height Hauteur total (E)	Acrylic shower unit Douche en acrylique
SS-40P-LAT-B/C	40" 1016mm	13 3/16" 334mm	23 3/16" 589 mm	24 3/16" 614mm	71 1/2" 1816mm	2048, 2043, 2248, 2243
SS-43P-LAT-B/C	43" 1092mm	16 3/16" 410mm	23 3/16" 589 mm	24 3/16" 614mm	71 1/2" 1816mm	9252, 9253
SS-44P-LAT-B/C	43 3/4" 1111mm	16 15/16" 430mm	23 3/16" 589 mm	24 3/16" 614mm	71 1/2" 1816mm	1648, 1642
SS-51P-LAT-B/C	51 1/4" 1302mm	22 7/16" 569mm	25 3/16" 640mm	26 3/16" 665mm	71 1/2" 1816mm	2260, 2263, 9160, 9163
SS-55P-LAT-B/C	55 3/8" 1406mm	26 9/16" 674mm	25 3/16" 640mm	26 3/16" 665mm	71 1/2" 1816mm	1660, 1662, 1660D, 1663D

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Glass Options / Verre (5/8", 8mm) C: Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre	Finish Options / Fini B: Matte Black / Noir mat

POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES





Before proceeding with the installation of the door, take a moment to identify the better option for your acrylic wall model. Note that built-in seats, foldable seats and soap trays could potentially block the door from opening

Avant de procéder avec l'installation de la porte, prenez un moment pour identifier la meilleure option pour votre modèle de mur en acrylique. Notez que les sièges intégrés et pliables et les tablettes à savon peuvent potentiellement bloquer l'ouverture de la porte

units with molded seat

OUTWARD OPENING:





OUTWARD OPENING:



INWARD OPENING:



INWARD OPENING:



OUTWARD OPENING:





OUTWARD OPENING:



INWARD OPENING:



INWARD OPENING:





Before proceeding with the installation of the door, take a moment to identify the better option for your acrylic wall model. Note that built-in seats, foldable seats and soap trays could potentially block the door from opening

Avant de procéder avec l'installation de la porte, prenez un moment pour identifier la meilleure option pour votre modèle de mur en acrylique. Notez que les sièges intégrés et pliables et les tablettes à savon peuvent potentiellement bloquer l'ouverture de la porte

units without molded seat

OUTWARD OPENING:





INWARD OPENING:



OUTWARD OPENING:



INWARD OPENING:



OUTWARD OPENING:



INWARD OPENING:



OUTWARD OPENING:



INWARD OPENING:

