

36 in. Acrylic Shower

High quality, non-porous acrylic surface
is easy to clean, germ and residue free

AVALON 8836N



Shown: door model SS-29P-MON-C/O

| | |
|--------------------------|---|
| Sizes | h 84" x w 36" x d 34" (1 pc.) |
| Threshold Height | 7" |
| Weight | 125 lb / 57 kg (Weight may vary by options and configuration of unit) |
| Drain Location | Centre drain |
| Surface | High quality, non-porous acrylic surface is easy to clean, germ and residue free |
| Bars | Not applicable |
| Strainer | Quality 2"/51 mm ABS drain with stainless steel strainer |
| Base | Reinforced shower base provides added strength to unit |
| Other | Front ledge with drip lip, self draining soap dishes/shelves, textured bottom |
| Compliance Certification | Compliance Certifications meet or exceed the following specifications: - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating - B45.5-11/IAPMO Z124-2011 |

Product image and technical drawing may be shown with optional equipment. Can be customized with a wide range of accessories and options. This retail catalogue is for general information purposes only and may contain optional equipment and / or configurations. Please consult your wholesaler, sales associate or Longevity Acrylics Inc. to obtain current dimensions, specifications, guidelines, options and prices which are available through Longevity Acrylics Inc current Price Book. Dimensions of fixtures are nominal and may vary +/- 1/2" (12 mm) - Optional equipment, specifications and measurements are subject to change at manufacturers discretion.

OPTIONS (Model#-"X" denotes that the model has options added + add option model code)

| Model | Description |
|---|--|
| COLOURS | |
| Standard | White |
| LIGHTS (View lights on page 83) | |
| DL-4LED-WH | 4" LED Round Dome light factory installed, white trim |
| DL-4LED-BK | 4" LED Round Dome light factory installed, black trim |
| DL-4LED-CH | 4" LED Round Dome light factory installed, chrome trim |
| CURTAIN RODS (View curtain rods on page 83) | |
| SCR | Stainless steel shower curtain rod |
| GRAB BARS (View grab bars on page 85) | |
| 24SSGB | 24" stainless steel grab bar factory installed |
| 30SSGB | 30" stainless steel grab bar factory installed |
| 24SWGB | 24" stainless steel white powder coated grab bar factory installed |
| 30SWGB | 30" stainless steel white powder coated grab bar factory installed |
| SHOWER DRAINS (View shower drains on page 86) | |
| SERENITY DRAIN-BK | Round Serenity Brass Shower Drain Infinity Style, black |
| SERENITY DRAIN-CH | Round Serenity Brass Shower Drain Infinity Style, chrome |
| SYMPHONY DRAIN-BK | Round Symphony Brass Shower Drain Grate Style with removal hair trap, black |
| SYMPHONY DRAIN-CH | Round Symphony Brass Shower Drain Grate Style with removal hair trap, chrome |
| PVC-FR DRAIN | 2" PVC fire rated shower drain |
| DOORS (View doors on page 94) | |
| SS-29P-MON-C/C | Pivot door - Chrome/Clear - Framed glass panel |
| SS-29P-MON-C/O | Pivot door - Chrome/Obscure - Framed glass panel |

36 po. Douche en acrylique
 Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse,
 facile à nettoyer, sans germes ni résidus

AVALON 8836N



Montré : porte modèle SS-29P-MON-C/O

Dimensions h 84" x l 36" x p 34" (1 pc.)

Hauteur
du seuil 7"

Poids 125 lb / 57 kg
 (Le poids peut varier selon les options/configurations de l'unité)

Position
du drain **Drain de centre**

Surface Surface d'acrylique haute qualité, non poreuse facile à nettoyer, sans germes ni résidus

Barres Non applicable

Égouttoir Drain ABS de qualité de 2"/51 mm avec crépine en acier inoxydable

Base Base de douche renforcée pour solidifier l'unité

Autres Rebord avant avec gouttière, porte-savons/étagères auto-drainants, fond texturé

Certification
conformité Certifications de conformité atteignent ou dépassent les spécifications suivantes :
 - CAN/ULC - S102.2 - M88 Flame Spread FRP laminate rating
 - B45.5-11/IAPMO Z124-2011

L'image du produit et le dessin technique peuvent être affichés avec l'équipement en option. Peut être personnalisé avec une large gamme d'accessoires et d'options. Ce catalogue de vente au détail est pour des fins d'informations générales et peut contenir des équipements et/ou des configurations optionnels. S'il vous plaît consulter votre fournisseur, associé aux ventes ou Longevity Acrylics Inc. pour obtenir les dimensions, les spécifications, les directives, les options et les prix courants qui sont disponibles à travers la liste de prix actuelle de Longevity Acrylics Inc. Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier de +/- 1/2 " (12 mm). Les équipements en option, les spécifications et les mesures sont susceptibles de changer à la discrétion du fabricant.

OPTIONS (Modèle#- "X" démontre que ce modèle comporte des options ajoutées + ajouter le code du modèle d'option)

| Modèle | Description |
|---|---|
| COULEURS | |
| Standard | Blanc |
| LUMIÈRES (Voir les lumières à la page 83) | |
| DL-4LED-WH | Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, blanc |
| DL-4LED-BK | Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, noir |
| DL-4LED-CH | Lumière à dôme rond DEL de 4" installée en usine, chrome |
| TRINGLES À RIDEAUX (Voir les tringles à rideaux à la page 83) | |
| SCR | Tringle à rideau de douche en acier inoxydable |
| BARRES D'APPUI (Voir les bares d'appui à la page 85) | |
| 24SSGB | Barre d'appui de 24" en acier inoxydable, installée en usine |
| 30SSGB | Barre d'appui de 30" en acier inoxydable, installée en usine |
| 24SWGB | Barre d'appui de 24" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine |
| 30SWGB | Barre d'appui de 30" en acier inoxydable enduite de poudre blanche, installée en usine |
| DRAINS DE DOUCHE (Voir les drains de douche à la page 86) | |
| SERENITY DRAIN-BK | Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, noir |
| SERENITY DRAIN-CH | Drain de douche rond Serenity en laiton style Infinity, chrome |
| SYMPHONY DRAIN-BK | Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, noir |
| SYMPHONY DRAIN-CH | Drain de douche rond Symphony en laiton style grille avec trappe à cheveux amovible, chrome |
| PVC-FR DRAIN | Drain de douche PVC de 2" résistant au feu |
| PORTES (Voir les portes à la page 94) | |
| SS-29P-MON-C/C | Porte pivotante - Chrome/Transparent - Panneaux de verre avec cadre |
| SS-29P-MON-C/O | Porte pivotante - Chrome/Obscure - Panneaux de verre avec cadre |